

SGG DECORGLASS®
SGG MASTERGLASS®

*Des impressions
translucides*



SGG DECORGLASS®

DESCRIPTION

SGG DECORGLASS est une collection de vitrages translucides à motifs imprimés en relief. Obtenus par un laminage de la coulée de verre entre deux cylindres, ces verres imprimés peuvent être clairs ou colorés. Constitués d'une face lisse et d'une face gravée (sauf SGG SR LISTRAL L: 2 faces imprimées), les vitrages existent en plusieurs couleurs et épaisseurs.

APPLICATIONS

SGG DECORGLASS s'utilise pour des applications intérieures ou extérieures et convient pour l'aménagement des espaces résidentiels, tertiaires, horeca et commerciaux.

- **Aménagement**
cloison, paravent, revêtement mural, porte et paroi coulissante, cabine de douche et installation sanitaire
- **Mobilier**
table, étagère, meuble de bureau, comptoir d'accueil, porte d'armoire
- **Application extérieure**
revêtement de façade, mobilier urbain, coupe-vent, baie vitrée, séparation de balcon, toiture et véranda, double vitrage

AVANTAGES

- **Lumière et intimité**
SGG DECORGLASS assure un apport important de lumière naturelle. L'absence de vision directe garantit l'intimité.
- **Collection étendue et raffinée**
SGG DECORGLASS offre de nombreux graphismes dans divers coloris.
- **Tradition et design**
Les motifs imprimés s'adaptent aux ambiances classiques ou modernes.

FAÇONNAGE ET FINITION

Transformation

Selon les caractéristiques du type de verre utilisé.

- **Traitement de surface**
sablage, matage à l'acide, émaillage, argenture
- **Finition**
découpe, façonnage (rodage, biseautage), forage
- **Mise en forme**
assemblage UV (collage), cintrage (verre bombé)
- **Sécurité/isolation**
verre trempé, double vitrage (uniquement pour les vitrages présentant une face lisse: la face imprimée est placée à l'extérieur)

POSE

Tous les verres imprimés doivent être posés dans un seul sens. Pour obtenir un effet esthétique uniforme, les verres placés les uns à côté des autres sont découpés dans le même sens (concordance).

Pose en extérieur: nous consulter.

RÉGLEMENTATION

SGG DECORGLASS est conforme à la norme EN 572-5.

SGG DECORGLASS armé est conforme à la norme EN 572-6.

Ces vitrages sont toujours placés dans le respect des prescriptions en vigueur.



SGG THELA



SGG WATERDROP



SGG KATHEDRAL MIN



SGG ESTRIADO

COEFFICIENT D'ÉCRAN VISUEL

Le coefficient d'écran visuel est un critère établi et déposé par SAINT-GOBAIN GLASS.

Il est basé sur la reconnaissance d'un même objet placé derrière les différents vitrages de la gamme SGG DECORGLASS, à une distance toujours équivalente et sous un éclairage similaire.



SGG ALTDEUTSCH F = coefficient 10



SGG WATERDROP = coefficient 1

GAMME



SGG ALTDEUTSCH K	
Référence	004/000
Couleur:	Clair
Épaisseur:	4 mm
Transformations:	<input checked="" type="checkbox"/> Double vitrage
	<input type="checkbox"/> Feuilleté
	<input type="checkbox"/> Trempé
Coefficient d'écran visuel:	9



SGG ALTDEUTSCH K	
Référence:	004/038
Couleur:	Jaune
Épaisseur:	4 mm
Transformations:	<input checked="" type="checkbox"/> Double vitrage
	<input type="checkbox"/> Feuilleté
	<input type="checkbox"/> Trempé
Coefficient d'écran visuel:	8



SGG ALTDEUTSCH K	
Référence:	004/065
Couleur:	Bronze
Épaisseur:	4 mm
Transformations:	<input checked="" type="checkbox"/> Double vitrage
	<input type="checkbox"/> Feuilleté
	<input type="checkbox"/> Trempé
Coefficient d'écran visuel:	9



SGG ANTIQUE	
Référence:	046/000
Couleur:	Clair
Épaisseur:	4 mm
Transformations:	<input checked="" type="checkbox"/> Double vitrage
	<input type="checkbox"/> Feuilleté
	<input type="checkbox"/> Trempé
Coefficient d'écran visuel:	9



SGG ANTIQUE	
Référence:	046/038
Couleur:	Jaune
Épaisseur:	4 mm
Transformations:	<input checked="" type="checkbox"/> Double vitrage
	<input type="checkbox"/> Feuilleté
	<input type="checkbox"/> Trempé
Coefficient d'écran visuel:	8



SGG ARENA C	
Référence:	016/000
Couleur:	Clair
Épaisseur:	4 et 6 mm
Transformations:	<input checked="" type="checkbox"/> Double vitrage <input type="checkbox"/> Feuilleté <input type="checkbox"/> Trempé
Coefficient d'écran visuel:	4



SGG ESTRIADO	
Référence:	042/000
Couleur:	Clair
Épaisseur:	4 mm
Transformations:	<input checked="" type="checkbox"/> Double vitrage <input type="checkbox"/> Feuilleté <input type="checkbox"/> Trempé
Coefficient d'écran visuel:	8



SGG KATHEDRAL MAX	
Référence:	054/000
Couleur:	Clair
Épaisseur:	4 mm
Transformations:	<input checked="" type="checkbox"/> Double vitrage <input type="checkbox"/> Feuilleté <input type="checkbox"/> Trempé
Coefficient d'écran visuel:	7



SGG KATHEDRAL MIN	
Référence:	053/000
Couleur:	Clair
Épaisseur:	4 mm
Transformations:	<input checked="" type="checkbox"/> Double vitrage <input type="checkbox"/> Feuilleté <input type="checkbox"/> Trempé
Coefficient d'écran visuel:	7



SGG KATHEDRAL MIN	
Référence:	053/038
Couleur:	Jaune
Épaisseur:	4 mm
Transformations:	<input checked="" type="checkbox"/> Double vitrage <input type="checkbox"/> Feuilleté <input type="checkbox"/> Trempé
Coefficient d'écran visuel:	7



SGG LISTRAL M	
Référence:	043/000
Couleur:	Clair
Épaisseur:	4 mm
Transformations:	<input type="checkbox"/> Double vitrage <input type="checkbox"/> Feuilleté <input type="checkbox"/> Trempé
Coefficient d'écran visuel:	5

SGG MONUMENTAL M

Référence:	071/000
Couleur:	Clair
Épaisseur:	4 mm
Transformations:	<input type="checkbox"/> Double vitrage
	<input type="checkbox"/> Feuilleté
	<input type="checkbox"/> Trempé
Coefficient d'écran visuel:	3



SGG SILVIT

Référence:	088/000
Couleur:	Clair
Épaisseur:	4 mm
Transformations:	<input checked="" type="checkbox"/> Double vitrage
	<input type="checkbox"/> Feuilleté
	<input type="checkbox"/> Trempé
Coefficient d'écran visuel:	6



SGG SILVIT

Référence:	088/065
Couleur:	Bronze
Épaisseur:	4 mm
Transformations:	<input checked="" type="checkbox"/> Double vitrage
	<input type="checkbox"/> Feuilleté
	<input type="checkbox"/> Trempé
Coefficient d'écran visuel:	5



SGG SPOTLYTE

Référence:	089/000
Couleur:	Clair
Épaisseur:	4 mm
Transformations:	<input checked="" type="checkbox"/> Double vitrage
	<input type="checkbox"/> Feuilleté
	<input type="checkbox"/> Trempé
Coefficient d'écran visuel:	1



SGG THELA

Référence:	113/000
Couleur:	Clair
Épaisseur:	4 e 6 mm
Transformations:	<input checked="" type="checkbox"/> Double vitrage
	<input checked="" type="checkbox"/> Feuilleté
	<input checked="" type="checkbox"/> Trempé
Coefficient d'écran visuel:	9



SGG WATERDROP

Référence:	101/000
Couleur:	Clair
Épaisseur:	4 mm
Transformations:	<input checked="" type="checkbox"/> Double vitrage
	<input type="checkbox"/> Feuilleté
	<input type="checkbox"/> Trempé
Coefficient d'écran visuel:	1





SGG WIRED 1/2"	
Référence:	037/000
Couleur:	Clair
Épaisseur:	6 mm
Transformations:	<input type="checkbox"/> Double vitrage <input type="checkbox"/> Feuilleté <input type="checkbox"/> Trempé
Coefficient d'écran visuel:	9



SGG SR ARENA C	
Référence:	110/000
Couleur:	Clair
Épaisseur:	4 et 6 mm
Transformations:	<input checked="" type="checkbox"/> Double vitrage <input type="checkbox"/> Feuilleté <input checked="" type="checkbox"/> Trempé
Coefficient d'écran visuel:	4 mm: 6 6 mm: 4



SGG SR LISTRAL L	
Référence:	090/000
Couleur:	Clair
Épaisseur:	6, 8 et 10 mm
Transformations:	<input checked="" type="checkbox"/> Double vitrage <input type="checkbox"/> Feuilleté <input checked="" type="checkbox"/> Trempé
Coefficient d'écran visuel:	6



SGG SR SILVIT	
Référence:	107/000
Couleur:	Clair
Épaisseur:	6, 8 et 10 mm
Transformations:	<input checked="" type="checkbox"/> Double vitrage <input type="checkbox"/> Feuilleté <input checked="" type="checkbox"/> Trempé
Coefficient d'écran visuel:	6

SGG MASTERGLASS®

DESCRIPTION

La texture de SGG MASTERGLASS est obtenue par laminage de la coulée de verre entre deux cylindres gravés. L'opération d'une extrême précision met en valeur la finesse des reliefs. Le verre présente une face gravée et une face lisse.

APPLICATIONS

Les applications de SGG MASTERGLASS sont presque infinies:

- cloison fixe et coulissante;
- porte en verre et porte encadrée;
- fenêtre et vitrage de façade;
- paroi de douche et de bain;
- mobilier (bureau, table, comptoir, étagère);
- garde-corps intérieur et extérieur;
- séparation de balcon;
- marche d'escalier, dalle de sol;
- mobilier urbain.

AVANTAGES

La translucidité particulière des vitrages SGG MASTERGLASS assure une luminosité optimale en préservant l'intimité des lieux et des personnes.

En version trempée et/ou feuilletée, SGG MASTERGLASS peut répondre aux exigences de sécurité, entre autres dans les établissements ouverts au public.

PERFORMANCES

Transmission lumineuse de 84% à 89% suivant les modèles (épaisseur 6 mm). La transmission lumineuse est en grande partie diffuse.

TRANSFORMATION EN USINE

SGG MASTERGLASS se prête à de nombreuses transformations:

- découpe et façonnage;
- trempé et feuilleté*;
- double vitrage;
- feuilleté acoustique*;
- bombé;

- argenté: SGG MIRALITE CONTRAST;
- émaillé: SGG EMALIT EVOLUTION CONTRAST.

* En feuilleté la face gravée doit être orientée à l'extérieur de l'assemblage.

MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER


SGG MASTERGLASS doit être posé conformément aux normes de sécurité et à la réglementation en vigueur. Comme tous les verres imprimés, les motifs des vitrages SGG MASTERGLASS ont un sens. Pour obtenir un résultat esthétique uniforme, il convient de juxtaposer des volumes découpés dans le même sens du verre. Lorsque la continuité des motifs est demandée entre des vitrages, une attention particulière doit être portée à la découpe. Pour la pose de ces produits en extérieur, nous consulter.

ÉLÉMENTS RÉGLEMENTAIRES

SGG MASTERGLASS est un verre imprimé conforme à la norme EN 572-5. Il est marqué **CE**.

SGG MASTER-CARRÉ

Référence:	069/000
Couleur:	Clair
Épaisseur:	4, 6, 8 et 10 mm
Transformations:	<input checked="" type="checkbox"/> Double vitrage
	<input checked="" type="checkbox"/> Feuilleté
	<input checked="" type="checkbox"/> Trempé
Coefficient d'écran visuel:	7



SGG MASTER-LENS

Référence:	121/000
Couleur:	Clair
Épaisseur:	4, 6 et 8 mm
Transformations:	<input checked="" type="checkbox"/> Double vitrage
	<input type="checkbox"/> Feuilleté
	<input checked="" type="checkbox"/> Trempé
Coefficient d'écran visuel:	5




SGG MASTER-LIGNE

Référence:	070/000
Couleur:	Clair
Épaisseur:	4, 6 et 8 mm
Transformations:	<input checked="" type="checkbox"/> Double vitrage
	<input type="checkbox"/> Feuilleté
	<input checked="" type="checkbox"/> Trempé
Coefficient d'écran visuel:	6



GAMME (SUITE)



SGG MASTER-POINT	
Référence:	076/000
Couleur:	Clair
Épaisseur:	4, 6 et 8 mm
Transformations:	<input checked="" type="checkbox"/> Double vitrage <input checked="" type="checkbox"/> Feuilleté <input checked="" type="checkbox"/> Trempé
Coefficient d'écran visuel:	3



SGG MASTER-RAY	
Référence:	077/000
Couleur:	Clair
Épaisseur:	4, 6 et 8 mm
Transformations:	<input checked="" type="checkbox"/> Double vitrage <input type="checkbox"/> Feuilleté <input checked="" type="checkbox"/> Trempé
Coefficient d'écran visuel:	3



SGG MASTER-SHINE	
Référence:	040/000
Couleur:	Clair
Épaisseur:	4, 6, 8 et 10 mm
Transformations:	<input checked="" type="checkbox"/> Double vitrage <input checked="" type="checkbox"/> Feuilleté <input checked="" type="checkbox"/> Trempé
Coefficient d'écran visuel:	3



SAINT-GOBAIN GLASS BENELUX
Rue des Glaces Nationales 169
5060 Sambreville



Tous les jours ouvrables de 13 à 17h.

www.saint-gobain-glass.com
glassinfo.be@saint-gobain-glass.com

RPR/RPM Namur – TVA BE 0402 733 607

SGG DECORGLASS, SGG MASTERGLASS, SGG STADIP, SGG STADIP PROTECT en SGG STADIP SILENCE sont des marques déposées.